



COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE



BOOK 3D SAGOME APPROVATE

REGOLAMENTO SPORTIVO ART. 3.4.a

AGGIORNATO AL:

03/02/2020

LEGENDA PER SPOT

F	FRONTALE
L	LATERALE
P	POSTERIORE
D	DORSALE

NELLE SAGOME DOVE CI SONO SPOT CONSIDERATI DI GRUPPO DIVERSO DA QUELLO ATTRIBUITO, A FIANCO DELLA LETTERA DELLO SPOT IN QUESTIONE VI SARA' UN NUMERO TRA PARENTESI CHE NE DETERMINA IL GRUPPO INFERIORE

CONTIENE CIRCOLARE N. 004/2020 CTN DEL 05/02/2020



COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

Commissione Tecnica Nazionale **Circolare N.° 004/2020/CTN del 05/02/2020** **Sagome 3D con Spot estraibile**

Inviata a Comitati Regionali, Compagnie, Responsabili Tecnici Regionali
e Capicaccia

Vi ricordo che con la Circolare N.° 011/2017 del 25/05/2017, la Commissione Tecnica Nazionale ha chiarito che le sagome 3D con Spot estraibile sono considerate valide nelle gare di Campionato Regionale e/o Nazionale solamente nel caso in cui le linee di delimitazione del punteggio superiore siano all'interno della parte estraibile.

Se, invece, tali linee risultano presenti all'esterno della parte estraibile o peggio, se vi coincidano, non possono essere considerate valide.

Quanto indicato è valido per tutte le sagome presenti nel Book 3D la cui immagine evidenzia uno spot estraibile, non credo siano necessari ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della
Commissione Tecnica Nazionale
Aldemaro Martinelli





FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



1	Capra bianca
spot	n° 2 L



1	Stambecco sdraiato
spot	n° 2 L



1	Cinghiale - Verro
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso allerta
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso abbeverata
spot	n° 2 L



1	Orso Grizzly sdraiato
spot	n° 1 F



1	Orso bianco sdraiato
spot	n° 1 F



1	Orso in piedi
spot	n° 1 F - n° 1 D



1	orso bruno in piedi
spot	n° 1 F - n° 1 D



1	Stambecco alert
spot	n° 2 L





1	Orso in piedi polare
spot	n° 1 F - n° 1 D



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms

		
2 spot	2 spot	2 spot
Cervo che guarda dietro n° 2 L	Cervo che guarda in alto n° 2 L	Cervo alert n° 2 L
		
2 spot	2 spot	2 spot
Lupo n° 2 L - n° 1 F	Lupo che ulula n° 2 L	Lupo artico che ulula n° 2 L
		
2 spot	2 spot	2 spot
Orso bruno (4 zampe) n° 2 L	Orso nero (4 zampe) n° 2 L	Daino che bruca n° 2 L
		
2 spot	2 spot	2 spot
Camoscio n° 2 L	Cinghiale che grufola n° 2 L - n° 1 P	Caimano n° 2 L - n° 1 D



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms

					
2	Varano				
spot	n° 2 L - n° 1 D				
	3	Capriolo che beve	3	Capriolo che mangia	3
spot	n° 2 L	spot	n° 2 L	spot	n° 2 L
	3	Javelina	3	Oca	3
spot	n° 2 L	spot	n° 2 L - n° 1 D	spot	n° 2 L - n° 1 D
	3	Tacchino in amore	3	Marmotta americana	3
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P	spot	n° 2 L	spot	n° 2 L - n° 1 F
					



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



3	Gallo cedrone
spot	n° 1 F - n° 2 L




3	Capriolo sdraiato
spot	n°2 L




3	Tacchino allerta
spot	n° 2 L



4	Gufo nel tronco
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Lepre comune
spot	n° 2 L



4	Lepre polare (ex delle nevi)
spot	n° 2 L



4	Lontra
spot	n° 2 L



4	Istrice
spot	n° 2 L




4	Bobcat
spot	n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE




Archery Adventure Arms




4
spot
Marmotta in piedi
n° 1 F - n° 1 L



4
spot
Nutria
n° 1 F - n° 2 L




4
spot
Nutria scura
n° 2 L



4
spot
Procione
n° 2 L




4
spot
Tasso
n° 2 L - n° 1



4
spot
Volpe seduta
n° 2 L



4
spot
Volpe
n° 2 L



4
spot
Volpe argentata
n° 2 L



4
spot
Falco pellegrino
n° 1 L - n° 1 F



4
spot
Fagiano
n° 2 L



4
spot
Fagiano argentato
n° 2 L



4
spot
Fagiano su roccia
n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



4	Tartaruga
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Chiocciola
spot	n° 2 L



4	Riccio
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Puzzola
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Coniglio polare
spot	n° 2 L



4	Marmotta polare con roccia
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Barbazianni
spot	n° 1 L - n° 1 F - n° 1 D



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE

Canedoli



4	Lepre seduta
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso
spot	n° 2 L



1	Orso bruno
spot	n° 2 L



1	Orso polare
spot	n° 2 L




1	Stambecco
spot	n° 2 L



1	Orso Polare in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L




1	Grizzly
spot	n° 1 F - n° 2 L



1	Cervo Rosso sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 D



1	Daino al pascolo
spot	n° 2 L



1	Daino bianco che mangia
spot	n° 2 L



1	Camoscio invernale
spot	n° 2 L



1	Camoscio estivo
spot	n° 2 L



1	Mufone
spot	n° 2 L



1	Dall Sheep
spot	n° 2 L




1	Dall Sheep sdraiato
spot	n° 2 L



1	Rocky Mountain Sheep
spot	n° 2 L




1	Rocky Mountain Sheep sdr.
spot	n° 2 L



1	Bue Muschiato
spot	n° 2 L



1	Daino melanico
spot	n° 2 L



1	Daino
spot	n° 2 L



1	Daino Bianco
spot	n° 2 L



1	Stambecco sdraiato
spot	n°2 L



1	Cabra Montés
spot	n° 2 L



1	Cabra Montés sdraiata
spot	n° 2 L - n°1 D



1	Daino melanico che mangia
spot	n° 2 L



2	Cabra Montés femmina
spot	n° 2 L - n°1 D



2	Daino melanico sdraiato
spot	n° 2 L



2	Puma
spot	n° 2 L - n°1 P



2	Pantera
spot	n° 2 L - n°1 P



2	Daino sdraiato
spot	n° 2 L



2	Daino sdraiato bianco
spot	n° 2 L




2	Lince in caccia
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Lince europea
spot	n° 2 L

SAGOMA TUTTA VALIDA



2	Lince seduta
spot	n° 2 L - n° 1 P



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Cinghiale (solengo)
spot	n° 2 L



2	Mufone VSE grazing
spot	n° 2 L



2	Mufone VSE Sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 D

SAGOMA TUTTA VALIDA



2	Capriolo VSE
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)

SAGOMA TUTTA VALIDA



2	Capriolo VSE femmina
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)


SAGOMA TUTTA VALIDA



2	Capriolo VSE grazing
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)




2	Mufлоне VSE
spot	n° 2 L



2	Lupo bianco
spot	n° 2 L



2	Cinghiale in corsa
spot	n° 2 L - n° 1 P




2	Lupo
spot	n° 2 L



2	Stambecco femmina
spot	n° 2 L - n°1 D



3	Tasso
spot	n° 2 L



3	Sciacallo
spot	n° 2 L



3	Oca canadese
spot	n° 2 L



3	Gufo reale
spot	n° 2 L - n° 1 F



3	Castoro
spot	n° 2 L



3	Volpe in piedi bianca
spot	n° 2 L



3	Volpe in piedi
spot	n° 2 L



3	Tacchino
spot	n° 2 L - n° 1 P



3	Gallo cedrone
spot	n° 2 L - n° 1 F - n° 1 P



3	Tacchino bianco
spot	n° 2 L - n° 1 P



3	Capriolo sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 P - n° 1 F (4)



3	Capriolo
spot	n° 2 L



3	Gatto selvatico in Piedi
spot	n° 2 L -- n° 1 D(4) - n° 1 F(4)



3	Cinghiale rosso
spot	n° 2 L - n° 1 D (4)



3	Ghiottone
spot	n° 2 L - n° 1 P



3	Volpe sdraiata bianca
spot	1L -1 P - n° 2 altro lato F-D (4)



3	Volpe Sdraiata
spot	1L -1 P - n° 2 altro lato F-D (4)



3	Grifone
spot	2 L - 1 P - 1 F (Gruppo 4)



4	Coniglio
spot	n° 2 L



4	Fagiano
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Fagiano tenebroso
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Nutria
spot	n° 1 L - n° 1 P



4	Volpe rossa (*)
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P



4	Volpe polare (*)
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

(*) zona di riempimento verticale fra le zampe anteriori valida per l'assegnazione del punteggio



4	Cinghiale
spot	n° 2 L



4	Gatto selvatico
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Calabrone
spot	n° 2 L - n°1 P - n° 1 D



4	Scarabeo
spot	n° 2 F - n° 1 D

(* La parte marrone non è valida ai fini del punteggio)



4	Diavolo della Tasmania
spot	n° 1 L + n° 1 D



4	Volpe
spot	n° 1 L - n° 1 D - n° 1 F



4	Civetta
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Lepre
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Lepre delle nevi
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Gallo forcello
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Civetta delle Nevi
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Cane procione
spot	n°2 L-n°1 F-n°1 D- n° 1 P



4	Cane procione bianco
spot	n°2 L-n°1 F-n°1 D- n° 1 P



4	Muskrat (Topo Muschiato)
spot	n° 2 L - n° 1 P



4	Cane prateria
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Mink (Puzzola)
spot	n° 2 L

4	Marmotta
spot	n° 2 L - n° 1 F

4	Striatino
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Coniglio Bianco
spot	n° 2 L

4	Striatino al pascolo
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Pesce
spot	n° 2 L - n° 1 F

4	One two tree (1 Civetta e 2 Scoiattoli)
spot	Civetta n° 1 L e n° 1 F - entrambi gli scoiattoli n° 1 D

4	Lontra
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Corvo
spot	n° 2 L

4	Procione
spot	n° 1 L - n° 1 D



1

Orso in piedi

spot

n° 1 F



2

Cervo seduto

spot

n° 2 L



2

Cervo in piedi

spot

n° 2 L



2

Cinghiale

spot

n° 2 L



2

Stambecco

spot

n° 2 L



3

Orso a 4 zampe

spot

n° 2 L



3

Ghiottone

spot

n° 2 L



3

Lupo seduto

spot

n° 1 L - n° 1 F



3

Cinghiale femmina

spot

n° 2 L



3

Cinghiale maschio

spot

n° 2 L



4

Cinghiale piccolo

spot

n° 2 L



4

Falco

spot

n° 2 L - n° 1 F



4

Castoro

spot

n° 2 L - n° 1 F



4

Gufo

spot

n° 1 L - n° 1 F



4

Oca

spot

n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE

Franzbogen



4	Cojote
spot	n° 2 L



4	Tachino in amore
spot	n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE










RW Target



3	Javelina
spot	n° 2 L



4	Bobcat
spot	n° 2 L






2	Antilope
spot	n° 2 L



2	Cervo medio Alert
spot	n° 2 L



2	Cervo medio Grazing
spot	n° 2 L



2	Cervo sdraiato
spot	n° 2 L



2	cervo med. HD(whitetail)
spot	n° 2 L



2	lena
spot	n° 2 L



2	Puma
spot	n° 2 L



2	Mufone corso
spot	n° 2 L



2	Orso che cammina
spot	n° 2 L



2	Facocero
spot	n° 2 L



2	Orso bruno 4 zampe
spot	n° 2 L



2	Orso bruno 4 zampe picc.
spot	n° 2 L



2	Cinghiale grande
spot	n° 2 L




2	Cinghiale russo
spot	n° 2 L



2	Lupo
spot	n° 2 L



	
2	Impala Africano
spot	n° 2 L

	
2	Leopardo africano
spot	n° 2 L

	
2	Black Buck
spot	n° 2 L

	
3	Tacchino ruota
spot	n° 2 L - n° 1 F - n° 1 P

	
3	Javelina
spot	n° 2 L

	
3	Castoro
spot	n° 2 L

	
3	Cojote
spot	n° 2 L

	
3	Coccodrillo africano
spot	n° 2 L - n° 1 D

	
3	Cervo Aim Rite
spot	n° 2 L

	
4	Tacchino che fa glu-glu
spot	n° 2 L

	
4	Marmotta (new)
spot	n° 1 F - n° 1 L

	
4	Volpe (new)
spot	n° 2 L

	
4	Procione (new)
spot	n° 2 L

	
4	Bobcat (new)
spot	n° 2 L

	
4	Tacchino piccolo
spot	n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Mc Kenzie




4	Ghiottone
spot	n° 2 L



	
1	Grizzly
spot	n° 2 L -- n° 1 F (3)

	
1	Bisonte
spot	n° 2 L


	
1	Orso
spot	n° 2 L

	
1	Cervo Rut W/T
spot	n° 2 L

	
1	Cervo Sneak Whitetail
spot	n° 2 L

	
1	Cervo mulo
spot	n° 2 L


	
1	Capra (Dall Sheep)
spot	n° 2 L

	
1	Capra (Stone Sheep)
spot	n° 2 L


	
1	Mufone Rocky 4 zampe
spot	n° 2 L

	
1	Mufone Desert
spot	n° 2 L

	
1	Antilope
spot	n° 2 L

	
2	Lupo
spot	n° 2 L

	
2	Cervo sdraiato
spot	n° 2 L



	
2	Lince
spot	n° 2 L

	
3	Cojote che ulula
spot	n° 2 L

	
3	Tacchino in amore
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

	
3	Javelina
spot	n° 2 L

	
4	Procione
spot	n° 2 L - n° 1 D

	
4	Marmotta
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

	
4	Volpe
spot	n° 2 L

	
4	Porcospino
spot	n° 2 L




1	Cervo grande
spot	n° 2 L




1	Cervo mulo
spot	n° 2 L




1	Orso nero in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L




1	Orso bruno in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L




2	Cervo medio
spot	n° 2 L



2	Cervo femmina che bruca
spot	n° 2 L



2	Cervo maschio bruca
spot	n° 2 L



2	Coguardo
spot	n° 2 L



2	Pantera
spot	n° 2 L



2	Leopardo
spot	n° 2 L




2	Facocero
spot	n° 2 L



2	Antilope (Black Buck)
spot	n° 2 L




2	Cinghiale nero
spot	n° 2 L



2	Cinghiale bruno
spot	n° 2 L




2	Mufone
spot	n° 2 L



3	Armadillo
spot	n° 2 L




3	Cojote
spot	n° 2 L




3	Castoro
spot	n° 2 L



3	Javelina
spot	n° 2 L



3	lana
spot	n° 2 L



4	Lince
spot	n° 2 L



4	Tacchino
spot	n° 2 L



1	Cervo al bramito
spot	n° 2 L



2	Mouflon
spot	n° 2 L



2	Lince
spot	n° 2 L -- n° 1 F (3)



2	Cinghiale seduto
spot	n° 2 L



3	Cinghiale corrente
spot	n° 2 L



3	Capriolo eretto
spot	n° 2 L -- n° 1 F(4) - n° 1 P(4)



3	Capriolo che bruca
spot	n° 2 L -- n° 1 D(4) - n° 1 P(4)



3	Capriola adulta
spot	n° 2 L -- n° 1 F(4) - n° 1 P(4)



4	Capriola seduta
spot	n° 2 L



4	Tasso
spot	n° 2 L -- n° 1 F



4	Volpe seduta
spot	n° 2 L



4	Nutria piccola
spot	n° 2 L



4	Nutria grande
spot	n° 2 L



4	Martora
spot	n° 2 L



4	Coniglio in corsa
spot	n° 2 L



4
spot Fagiana
n° 2 L



4
spot Carpa
n° 2 L



4
spot Luccio
n° 2 L



4
spot Trota
n° 2 L



3
spot Cinghiale maschio
n° 2 L



3
spot Cinghiale femmina
n° 2 L



3
spot Castoro
n° 2 L



3
spot Coyote
n° 2 L



4
spot Falco
N° 2 L - n° 1 F



4
spot Aquila
N° 2 L - n° 1 F



4
spot Ratto
n° 2 L



4
spot Oca grigia
n° 2 L



4
spot Anatra
N° 2 L - n° 1 F




2	Orso
spot	n° 2 L



3	Cinghialeto sdraiato
spot	n° 2 L



3	Cinghialeto
spot	n° 2 L



3	Lince
spot	n° 2 L



3	Javelina
spot	n° 2 L



4	Castoro
spot	n° 2 L



4	Lepre accucciata
spot	n° 2 L



4	Tacchino
spot	n° 2 L -- n° 1 F(3)



4	Fagiano
spot	n° 2 L



4	Volpe a 4 zampe
spot	n° 2 L



4	Ghiottone
spot	n° 2 L



4	Fagiano femmina
spot	n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE

longlife 3d targets
FÜR ANSPRUCHSVOLLE BOGENSCHÜTZEN

Longlife



4

Cighialetto



4

Ratto



4

Ratto seduto



1 Cinghiale maschio grande
spot n° 2 L




1 Grizzly in piedi
spot n° 1 F - n° 2 L



1 Grizzly con preda
spot n° 2 L



1 Cervo
spot n° 2 L



1 Bisonte
spot n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare
1 Bisonte giovane
spot n° 2 L



super spot valido è solo quello circolare
1 Cerva seduta
spot n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare
1 Orso bruno
spot n° 2 L



1 Stambecco Alpino
spot n° 2 L



1 Cervo Rosso
spot n° 2 L



1 Struzzo
spot n° 2 L



1 Cervo in lotta
spot n° 2 L



1 Aquila Reale in volo
spot n° 1 F - n° 1 D




	2 spot	Mufone sdaiato n° 2 L
	2 spot	Gallo Cedrone n° 2 L - n° 1 F
	2 spot	Mufone rampante n° 2 L
 super spot valido e' solo quello circolare	2 spot	Lupo n° 2 L
 super spot valido e' solo quello circolare	2 spot	Cocodrillo n° 2 L - n° 1 D
 super spot valido e' solo quello circolare	2 spot	Lince n° 2 L
	2 spot	Stambecco n° 2 L
 super spot valido e' solo quello circolare	2 spot	Camoscio sdraiato n° 2 L
	2 spot	Capra selvatica a terra n° 2 L
	2 spot	Orso bruno n° 2 L - 1 F
	2 spot	Orso nero n° 2 L - 1 F
	2 spot	Orso polare n° 2 L - 1 F
	2 spot	Daino n° 2 L
	2 spot	Boa Constrictor Giallo n° 1 F - n° 1 P
	2 spot	Boa Constrictor Marrone n° 1 F - n° 1 P




2	Facocero
spot	n° 2 L




2	Leone di montagna
spot	n° 2 L - n° 1 F







3	Leopardo da neve
spot	n° 2 L



3	Pantera nera
spot	n° 2 L



3	Puma
spot	n° 2 L



3	Leopardo
spot	n° 2 L



3	Mufone in piedi
spot	n° 2 L



3	Capra selvatica
spot	n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare

3	Capriolo
spot	n° 2 L



3	Cinghiale maschio medio
spot	n° 2 L



3	Capriolo femmina a terra
spot	n° 2 L



3	Cinghiale giovane
spot	n° 2 L



3	Cinghiale che corre
spot	n° 2 L



3	Ghiottone
spot	n° 2 L - n° 1 D(4)



	
3	Castoro
spot	n° 2 L

	
3	Dingo
spot	n° 2 L

	
3	Lupo su sasso
spot	n° 2 L

	
super spot valido e' solo quello circolare	
3	Lupo che ulula
spot	n° 2 L

	
3	Canguro
spot	n° 2 L

	
3	Lontra in piedi
spot	n° 2 L

	
3	Camoscio
spot	n° 2 L

	
3	Volpe che cammina
spot	n° 2 L

	
3	Volpe polare che cammina
spot	n° 2 L

	
3	Femmina di Camoscio
spot	n° 2 L

	
3	Camoscio Giovane
spot	n° 2 L

	
3	Castoro seduto
spot	n° 2 L - n° 1 P

	
3	Young Boar (Black Edition)
spot	n° 2 L

X	

X	



4
spot
Carpa
n° 2 L



4
spot
Puzzola
n° 2 L



4
spot
Cojote
n° 2 L



4
spot
Coniglio
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Coniglio bianco
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Marmotta su sasso
n° 2 L



4
spot
Cucciolo di cinghiale
n° 2 L



4
spot
Lontra
n° 2 L



4
spot
Oca grigia
n° 2 L



4
spot
Fagiano
n° 2 L



4
spot
Gallo forcello
n° 2 L



4
spot
Colomba
n° 2 L




4
spot
Airone cenerino
n° 2 L



4
spot
Flamingo
n° 2 L



4
spot
Marmotta in piedi
n° 1 F - n° 2 L



4
spot
Anatra
n° 2 L



4
spot
Cigno
n° 2 L - n° 1 D



4
spot
Oca grigia grande
n° 2 L - n° 1 D



4
spot
Aquila Reale
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Anatra che vola
n° 2 L - n° 1 D



super spot valido è solo quello circolare
4
spot
Lepre seduta
n° 2 L



super spot valido è solo quello circolare
4
spot
Lepre bianca seduta
n° 2 L



4
spot
Orsetto nero
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Orsetto bruno
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Orsetto bianco
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Fagiano femmina
n° 2 L



4
spot
Pernice Bianca
n° 2 L



4
spot
Puzzola sulle zampe
n° 2 L - n° 1 D



4
spot
Cormorano
n° 1 F - n° 1 D



4
spot
Roccia con Scoiattolo e Marmotta
n°1L Scoiattolo - n°1L Marmotta




4	Corvo
spot	n° 2 L



4	Lepre alzata
spot	n° 2 L



4	Lepre alpina
spot	n° 2 L



4	Suricato
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Suricato seduto
spot	n° 2 L - n° 1 P



4	Capriolo su sasso
spot	n° 2 L



4	Gufo
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Gufo delle nevi
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Tasso su Roccia
spot	n° 2 L - n° 1 P



4	Lontra 2018
spot	n° 2 L - n° 1 P



4	Piccione
spot	n° 2 L



4	Airone
spot	n° 2 L



4	Fenicottero
spot	n° 2 L



4	Suricato in piedi 2018
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Cinghialino
spot	n° 2 L



4	4
Procione	Fagiano
spot	spot
n° 2 L - n° 1 P	n° 2 L



1 Big horn
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Big horn che si alza
spot n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Big horn che si sdraia
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Big horn sdraiato
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Big horn rampante
spot n° 2 L -- 1 F (2)



1 Capra di Dall
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Capra dall che si alza
spot n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Capra dall che si sdraia
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Capra di Dall sdraia
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Capra di Dall rampante
spot n° 2 L -- n° 1 F(2)



1 Pecora di Marco Polo
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Pecora di M. P. che si alza
spot n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Pecora di M. P. che si sdraia
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Pecora di Marco Polo sdraia
spot n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1 Pecora di M. P. rampante
spot n° 2 L -- n° 1 F(2)



1	Stambecco estivo
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco estivo che si alza
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco estivo che si sdraia
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco estivo sdraiato
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco invernale
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco invernale che si alza
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco invernale che si sdraia
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco invernale sdraiato
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Stambecco invernale rampante
spot	n° 2 L -- n° 1 F(2)

1	Desert Big horn
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Desert Big horn che si alza
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Desert Big horn che si sdraia
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Desert Big horn sdraiato
spot	n° 2 L -- n° 1 D(2) gli spot sul collo e sulla testa non sono validi

1	Desert Big horn rampante
spot	n° 2 L -- n° 1 F(2)

1	Stambecco
spot	n° 2 L -- n° 1 F(2)



1
spot Cinghiale Sdraiato
n° 2 L -- n° 1 P(2) -- n°1 F(3)



2
spot Ghiottone
n° 2 L



2
spot Lupo
n° 2 L



2
spot Camoscio invernale sdraiato
n° 2 L



2
spot Camoscio seduto
n° 2 L




2
spot Cerva
n° 2 L



2
spot Daino femmina che si alza
n° 2 L



2
spot Lupo Europeo
n° 2 L



3
spot Cinghialino
n° 2 L



3
spot Volpe in piedi
n° 2 L



3
spot Gufo
n° 2 L - n° 1 F



3
spot Tasso
n° 2 L



4
spot Scoiattolo che corre
n° 2 L



4
spot Rospo
n° 1 F - n° 1 D



4	Riccio
spot	n°2 L - n° 1 D



4	Chiocciola
spot	n° 2 L



4	Coniglio
spot	n° 2 L



4	Scoiattolo che mangia
spot	n° 1 F - n° 2 L



4	Marmotta
spot	n° 1 P - n° 2 L



4	Volpe seduta
spot	n° 2 L - n° 1 F



1	Orso Bruno
spot	n° 1 F -- n° 2 L -- n° 1 P



3	Testuggine
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P



3	Capretta nana
spot	n°2 L(3) - n°1 D(3) - n° 1 P(4)



3	Lontra gigante
spot	n° 2 L + n° 1 F



4	Topo
spot	n°2L+n°1F+n°1P



4	Silvilago del deserto
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese Bianco
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese Nero
spot	n° 2 L